NZ 1/1
szt.6



A-A



W1/1
wym. 24x24cm, dł. 86,80m





W1/1
NR10 4#12
B500SP-L=9980

SZ1/1
szt.14



D-D





NZ 1/2
szt.1



B-B



PZ 1/1
szt.1



C-C





UWAGI:
1. Wszystkie wymiary i długości sprawdzić na miejscu budowy.
2. Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta
3. Zbrojenie zwymiarowano po konturze pręta w widoku.
4. Zestawienie stali zbrojeniowej nie jest listą zamówieniową.
   Zamówienie na elementy budowlane powinno być dokonane przez kierownika budowy po obmiarze kontrolnym na budowie.

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba prętów na 1 poz.	Liczba pozycji	Liczba prętów łącznie	Długość łączna B500SP #12	Długość łączna B500SP #16	St3SX-b Ø6
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt]	[szt]	[szt]	[m]	[m]	
NZ 1/1									
1	12	B500SP	2,98	2	6	12	35,76		
2	12	B500SP	3,42	2	6	12	39,84		
3	6	St3SX-b	0,82	22	6	132			108,24
NZ 1/2									
3	6	St3SX-b	0,62	26	1	26			22,96
4	12	B500SP	3,73	2	1	2	7,46		
5	12	B500SP	3,97	2	1	2	7,94		
PZ 1/1									
6	12	B500SP	4,40	5	1	5	22,00		
6	6	St3SX-b	1,10	11	1	11			12,10
SZ1/1									
8	16	B500SP	4,50	8	14	112		504,00	
9	6	St3SX-b	0,66	23	14	322			276,92
W1/1									
10	12	B500SP	99,80	4	1	4	399,20		
11	6	St3SX-b	0,86	348	1	348			299,28
Razem długość prętów								[m]	511,00
Masa jednostkowa								[kg/m]	0,888
Masa prętów dla danej średnicy								[kg]	453,8
Masa całkowita								[kg]	

UWAGA: Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006

Beton:	B25 (C20/25)
Stal:	A-IIIN - #
Otulina:	25 mm

jednostka projektowa
pracownia -OpenARCH- projektowa
ul. 11-listopada 37 73-110 Stargard Szczeciński
tel. 606 756 242 biuro@openarch.pl
OpenARCH ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJE BUDOWLANE

temat
Budowa świetlicy w Wyszomierzu
dz. nr geod. 88/1, 88/2 obręb Wyszomierz, gm. Nowogard

obiekt
Budynek świetlicy
dz. nr geod. 88/2 obręb Wyszomierz, gm. Nowogard

stadium	nazwa rysunku	data
PB	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - NZ1/1, NZ1/2, PZ1/1, SZ1/1, W1/1	03.2016
skala: 1:20	inwestor: Gmina Nowogard, pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard	nr rys. K-6

projektował	branża	nr uprawnień	podpis
mgr inż. BARTOSZ MUSZYŃSKI	konstrukcja	ZAP/0132/POOK/11	
opracował	branża	nr uprawnień	podpis
opracował	branża	nr uprawnień	podpis
sprawdził	branża	nr uprawnień	podpis
mgr inż. MONIKA UKLEJA	konstrukcja	ZAP/0009/POOK/11	