

Nawierzchnia z trawy syntetycznej.

Wykonanie:

1. geowłóknina SF44
2. rury drenażowe obsypane żwirem filtracyjnym
3. warstwa odsączająca piasek 0-0,2mm gr. 10cm
4. Kruszywo kamienne o frakcji 31,5-63 min. 12cm
5. Kruszywo kamienne 4,0-31,5mm gr. 8cm
6. Kruszywo kamienne o frakcji 0-4mm gr. 3 cm
7. podsypka kwarcowa (całkowita grubość warstwy 4,5cm)
8. trawa syntetyczna 60mm 60mm z zasypką trawy w postaci mieszkanką pisaku i granulatu powleczonego PU w kolorze zielonym w stosunku:

- piasek 17kg/m2
- granulat 18kg/m2

Po zasypaniu powinno pozostać 1,5cm trawy. Przyjmując wysokość włókna trawy 60mm, grubość warstwy zasypki = 4,5cm.

Wodę deszczową odprowadzić zgodnie z projektem branży sanitarnej.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ DODATKOWE DOKUMENTY ORZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIĄ CZĘŚC UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGOLNIONE CHOĆBY W JEDNYM Z NICH SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY, TAK JAKBY ZAWARTE BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ BŁĘDÓW LUB OPUSZCZEŃ W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A O ICH WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIĆ INSPEKTORA NADZORU, KTÓRY W UZGODNIENIU I PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU DOKONA ODPOWIEDNICH ZMIAN I POPRAWEK.
PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994). WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.

UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

- PRAWO BUDOWLANE
- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)
- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW

PROJEKT WYKONAWCZY

JackowskiStudio

71-043 Szczecin
ul. Kazimierska 2a/2

518 60 80 66
505 42 48 65

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

PROJEKT:
Projekt boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej
działka geod. 838/2, obręb Nowogrd 2, 72-200 Nowogard

INWESTOR:
Gmina Nowogard, pl. Wolności 1 72-200 Nowogard

TYTUŁ RYSUNKU:
Schemat podbudowy boiska

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	DATA:	NR RYSUNKU:	ZMIANA:
mgr inż.arch. DOMINIKA ANNA JACKOWSKI	6/ZPOIA/ OKK/2007		marzec 2019	03	
mgr inż.arch. PAWEŁ JACKOWSKI	7/ZPOIA/ OKK/2007		SKALA n/d		
inż. DANUTA GRUŻEWSKA	14/Sz/90				