

GMINA NOWOGARD
PLAC WOLNOŚCI 1
72-200 NOWOGARD
TEL. (0-91) 39-26-200
FAX (0-91) 39-26-206

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych**

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE

**PRZEBUDOWY ODCINKA ULICY GEN. BEMA W NOWOGARDZIE W KM 0+000-
0+811,50 Z WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PARKINGÓW DLA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I ELEMENTÓW SPOWOLNIENIA RUCHU.**

Kod CPV: 45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg

**Projekt dofinansowany
z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą:
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011”**

Nowogard, dnia 17.02.2009 r.

.....
Podpis kierownika zamawiającego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

ROZDZIAŁ I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW I WZORY FORMULARZY

- § 1. Zamawiający
- § 2. Oznaczenie postępowania
- § 3. Tryb postępowania
- § 4. Przedmiot zamówienia
- § 5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
- § 6. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy
 - Warunki ogólne
 - Warunki szczegółowe:
 - Potencjał ekonomiczno - finansowy
 - Doświadczenie
 - Uprawnienia do wykonywania określonej działalności
 - Posiadany sprzęt
- § 7. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać Wykonawcy
- § 8. Pozostałe wymagane dokumenty.
- § 9. Opis sposobu przygotowania ofert.
- § 10. Miejsce i termin składania ofert.
- § 11. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.
- § 12. Modyfikacja SIWZ
- § 13. Osoby upoważnione do porozumiewania z Wykonawcami oraz sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
- § 14. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.
- § 15. Miejsce i termin otwarcia ofert.
- § 16. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.
- § 17. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
- § 18. Unieważnienie postępowania.
- § 19. Udzielenie zamówienia.
- § 20. Wymagania dotyczące wadium.
- § 21. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
- § 22. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
- § 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
 - Formularz Nr 1: Formularz Oferty;
 - Formularz Nr 2: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków;
 - Formularz Nr 3: Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu;
 - Formularz Nr 4: Oświadczenie o posiadanym sprzęcie;
 - Formularz Nr 5: Oświadczenie o przeciętnej liczbie zatrudnionych pracowników.

Załącznik nr 1 - Projekt budowlany branży drogowej.

Załącznik nr 2 - Projekt budowlany branży kanalizacyjnej

Załącznik nr 3 - kosztorys ślepy i przedmiar robót – branży drogowej

**Załącznik nr 4 - kosztorys ślepy i przedmiar robót – branży
kanalizacyjnej**

Załącznik nr 5 - Specyfikacje techniczne.

Rozdział II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozdział III. WZÓR UMOWY

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści SIWZ lub specyfikacją.

ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW I WZORY FORMULARZY

§ 1.

Zamawiający

Gmina Nowogard
pl. Wolności 1
72-200 Nowogard,
tel. (0-91) 39-26-200
fax (0-91) 39-26-206

Wydział prowadzący sprawę:
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
pl. Wolności 5
72-200 Nowogard

§ 2.

Oznaczenie postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
GKMIOŚ-5540/5/2009. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

§ 3.

Tryb postępowania

1. *Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.).*
2. *Ileokroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa Pzp", należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w ust. 1.*

§ 4.

Przedmiot zamówienia

1. *Przedmiotem zamówienia jest:*

„Wykonanie przebudowy odcinka ulicy Gen. Bema w Nowogardzie w km 0+000-0+811,50 z wykonaniem kanalizacji deszczowej, parkingów dla samochodów osobowych i elementów spowolnienia ruchu.”

2. *Informacje na temat szczegółowego określenia zakresu przedmiotu zamówienia zawarte są w rozdziale II niniejszej SIWZ, projektach budowlanych stanowiących załączniki nr 1 i nr 2, kosztorysach ślepych i przedmiarach robót stanowiących załączniki nr 3 i 4 oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – załącznik nr 5.*

§ 5.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia ustala się do dnia 15.11.2009 roku.

§ 6.

Opis warunków udziału w postępowaniu

1. Warunki ogólne.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 5) W przypadku, gdy kilku Wykonawców będzie ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia na podstawie art.23 Pzp warunek określony w punkcie 4) musi być spełniony przez każdego Wykonawcę.

2. Warunki szczegółowe.

1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności:

- a) Wykonawca musi wykazać, że posiada (on sam lub osoba którą będzie dysponował) uprawnienia budowlane do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń kanalizacyjnych o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z dnia 2006 r. nr 156 poz 1118 z póź .zm).
- b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w lit. a).

2) Doświadczenie:

- a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości nie niższej niż **300.000,00 zł brutto** z podaniem wartości, daty i miejsca ich wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
- b) Wykonawca musi wykazać osoby, w liczbie nie mniej niż 15 osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności lub pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
- c) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zatrudniał przeciętnie nie mniej niż 15 pracowników - formularz nr 5.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w lit. a), b) i c).

3) Posiadany sprzęt:

I. Wykonawca musi wykazać, że posiada, dysponuje lub będzie dysponował następującym sprzętem:

- a)** rozścielacz mas bitumicznych,
- b)** samochód ciężarowy samowyladowczy do przewozu mas bitumicznych o ładowności minimum 12 t. - szt. 2,
- c)** samochód ciężarowy o ładowności minimum 4,5 t. lub inny pojazd o tej ładowności,
- d)** walec drogowy stalowy,
- e)** walec drogowy ogumiony,
- f)** skrapiaarkę emulsji asfaltowej,
- g)** umożliwiający zagęszczenie gruntu i podbudowy np. wibrator płytowy,
- h)** pilę do asfaltu i betonu,
- i)** narzędzie do cięcia prefabrykatów betonowych w tym do cięcia kostki betonowej typu POLBRUK.

II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt "I".

III. W przypadku gdy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami na czas wykonywania zamówienia do wykazu załączy pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o udostępnieniu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń.

4) Potencjał ekonomiczno - finansowy

a) Wykonawca musi wykazać:

I. średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe (tj. lata 2006, 2007 i 2008) - na podstawie "Rachunku zysków i strat" pozycja "Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów" w wysokości nie mniejszej niż 300.000,00 zł;

II. dysponowanie własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu) lub promesą kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50.000,00 zł;

III. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na wartość nie mniejszą 80.000,00 zł.

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w pkt I, II, III spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia /nie spełnia, w oparciu o zawarte w złożonych wraz z ofertą dokumentach. Niespełnienie choćby jednego z warunków wymaganych od Wykonawców skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 i 4 ustawy Pzp.

§ 7.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

- 1.** W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy należy

złożyć następujące dokumenty:

- 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do **ewidencji działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, **wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
 - 2) Aktualne informacje z **Krajowego Rejestru Karnego** albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp, **wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
 - 3) Aktualne informacje z **Krajowego Rejestru Karnego** albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, **wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
 - 4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika **urzędu skarbowego** oraz właściwego oddziału **Zakładu Ubezpieczeń Społecznych** lub **Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia **muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.**
 - 5) Kserokopie uprawnień osób, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1) lit. a) niniejszej specyfikacji i aktualne dokumenty potwierdzające przynależność tych osób do Izby Inżynierów Budownictwa.
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy złożyć:
- 1) Informację o doświadczeniu Wykonawcy (Doświadczenie wykonawcy), na formularzu zgodnym z treścią Formularza nr 3 do niniejszego Rozdziału. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 lit a) niniejszej SIWZ.
 - 2) Oświadczenie o dysponowanym sprzęcie (Sprzęt), na formularzu zgodnym z treścią Formularza nr 4 do niniejszego Rozdziału. Oświadczenie musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 ppkt I niniejszej specyfikacji.
 - 3) Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował zdolnych do wykonania zamówienia. Zgodny z formularzem nr 6 (Uprawnienia) potwierdzający spełnianie warunku określonego w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia zgodnie z formularzem nr 7 (Wykaz osób) potwierdzający spełnianie warunku określonego w § 6 ust 2 pkt 2 lit. b.
 - 4) Informację o przeciętnej liczbie zatrudnionych pracowników, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zgodnie z formularzem nr 5 (Przeciętna zatrudniona liczba pracowników).
 - 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 1), 2), 3) i 4).

3. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, należy złożyć następujące dokumenty:

1) Rachunek zysków i strat, a jeżeli sprawozdanie finansowe Wykonawcy podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinię o badanym sprawozdaniu za ostatnie 3 lata obrotowe (tj. lata 2006, 2007 i 2008), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, potwierdzający, że średni przychód jest nie mniejszy niż określony w § 6 ust. 2 pkt. 4 lit. a) "I" niniejszej SIWZ.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za okres jak w zdaniu poprzednim.

2) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą, że posiadane środki finansowe lub zdolność kredytowa Wykonawcy są nie mniejsze od określonych w § 6 ust. 2 pkt. 4 lit. a) "II" niniejszej SIWZ. Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.

3) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż określona w § 6 ust. 2 pkt. 4 lit. a) "III" niniejszej SIWZ.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1, 3 i 4 składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

2) pkt 2 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

3) Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej, niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.

4) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) i pkt 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku takim ust. 5 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 1 winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.

6. Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz dołączyć do oferty pełnomocnictwo.

§ 8.
Pozostałe wymagane dokumenty.

Oprócz dokumentów wymienionych w § 7 Oferta winna zawierać:

- 1) Wypełniony formularz "Oferta" (Formularz nr 1 do Rozdziału I niniejszej SIWZ),
- 2) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
- 3) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu zgodnym z treścią Formularza nr 2 do niniejszego Rozdziału,
- 4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

§ 9.
Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zaleca się aby oferta była spięta w sposób trwały o ponumerowanych stronach.
3. Oferta musi obejmować całość zamówienia, określonego w Rozdziale II niniejszej SIWZ.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ofert wariantowych.
6. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
10. Dokumenty składające się na ofertę – inne niż pełnomocnictwa oraz gwarancja lub poręczenie wniesienia wadium - mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
11. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc musi być parafowane przez Wykonawcę.
12. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
13. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie może być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Gmina Nowogard
pl. Wolności 1
72-200 Nowogard
oraz opisane:

„OFERTA NA WYKONANIE PRZEBUDOWY ODCINKA ULICY GEN. BEMA W NOWOGARDZIE W KM 0+000-0+811,50 Z WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PARKINGÓW DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I ELEMENTÓW SPOWOLNIENIA RUCHU.

„Nie otwierać przed dniem 17.03.2009 r., godz. 09:15”.

13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: "ZMIANA".
14. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

§ 10.

Miejsce i termin składania ofert.

1. Oferty winny być złożone w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, przy pl. Wolności 1, pokój nr 5 (parter), w terminie do dnia **17.03.2009 r., do godziny 09:00 czasu lokalnego** lub przesłane na adres zamawiającego podany w §1 niniejszej SIWZ w terminie jw.
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

§ 11.

Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert.
2. Pytania należy kierować na adres podany w § 9 ust. 12.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

§ 12.

Modyfikacja SIWZ

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Modyfikacja może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Modyfikacja nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny spełniania tych warunków. O dokonanej zmianie Zamawiający poinformuje wykonawców oraz zamieści tą informację na stronie: <http://bip.nowogard.pl/zamowienia.dhtml>.
2. Jeżeli zmiana niniejszej SIWZ spowoduje zmianę ogłoszenia, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3. W sytuacji opisanej w ust. 1 Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ.

§ 13.

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami oraz sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
 - a) Wojciech Szponar,
tel. 091 39-26-238, fax (0-91) 39-26-206,
 - b) mgr Wioletta Kamińska,
tel. 091 39-26-238, fax (0-91) 39-26-206,
w godzinach od 8,00 do 15,00.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się pisemnie lub faksem.

§ 14.

Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 o dalsze 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie i dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
3. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

§ 15.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w Sali Obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, przy Pl. Wolności 1, pokój nr 7, w dniu 17.03.2009 r. , o godzinie 09:15 czasu lokalnego.

§ 16.

Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

1. Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w § 15. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty.
3. Zamawiający:
 - 1) wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp;
 - 2) odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
4. O odrzuceniu ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

6. W przypadku budzącym wątpliwości Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o złożenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen wybranych pozycji "Kosztorysu ofertowego" - sporządzonego poprzez wypełnienie kosztorysu ślepego zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ - w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
8. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 87 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

§ 17.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.
2. Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:

$$\text{liczba punktów} = \frac{\text{najniższa cena ofertowa} \times 100}{\text{cena oferty ocenianej}}$$

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

§ 18.

Unieważnienie postępowania.

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
2. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

§ 19.

Udzielenie zamówienia.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, o okolicznościach, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy, umieści te informacje na stronie <http://bip.nowogard.pl/zamowienia.dhtml> oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
3. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dnia, od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Umowa może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzieleniu zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

§ 20.

Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.

§ 21.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
3. Do oferty Wykonawca obowiązany jest załączyć „kosztorys ofertowy” (wypełniony „kosztorys ślepy”) sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

§ 22.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 23.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.
2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują również Organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Wykonawca ma prawo wnieść protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.
5. Protest winien być umotywowany, wniesiony na piśmie oraz:
 - a) wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,
 - b) zawierać żądanie Protestującego,
 - c) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
6. Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.
7. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie uznaje się za jego oddalenie.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest niższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi odwołanie i skarga nie przysługuje. Wyjątek stanowią rozstrzygnięcia protestu określone w art. 184 ust 1a.

**Formularz nr 1
do Rozdziału I**

OFERTA

**Gmina Nowogard
pl. Wolności 1
72-200 Nowogard**

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym:

**NA WYKONANIE PRZEBUDOWY ODCINKA ULICY GEN. BEMA W NOWOGARDZIE W
KM 0+000-0+811,50 Z WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PARKINGÓW DLA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I ELEMENTÓW SPOWOLNIENIA RUCHU.**

MY NIŻEJ PODPISANI

.....
.....
.....
.....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne
adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. **OFERUJEMY** wykonanie zamówienia za cenę :
.....**netto plus podatek VAT w ustawowej wysokości**
.....% ,
który wynosi zł tj. bruttozł ,
(słownie
złotych),
4. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie

określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. **OŚWIADCZAMY**, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

.....
.....
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

8. **OŚWIADCZAMY, że wykonanie następującej części zamówienia powierzymy podwykonawcom:**

.....
.....
(opis części zamówienia).

9. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

.....
.....
.....

.....dnia roku

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

**Formularz nr 2
do Rozdziału I**

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	OŚWIADCZENIE
--------------------------------	---------------------

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym:

NA WYKONANIE PRZEBUDOWY

**PRZEBUDOWY ODCINKA ULICY GEN. BEMA W NOWOGARDZIE W KM 0+000-
0+811,50 Z WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PARKINGÓW DLA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I ELEMENTÓW SPOWOLNIENIA RUCHU.**

oświadczamy, że:

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności i czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

....., dnia roku

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Formularz nr 3
do Rozdziału I

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
--------------------------------	--------------------------------

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie

PRZEBUDOWY ODCINKA ULICY GEN. BEMA W NOWOGARDZIE W KM 0+000-0+811,50 Z
WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PARKINGÓW DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I
ELEMENTÓW SPOWOLNIENIA RUCHU.

Informujemy o wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych odpowiadających
swoim rodzajem robotom stanowiącym **przedmiot zamówienia**

L.p.	Nazwa i adres Zamawiającego	Rodzaj robót oraz miejsce ich wykonania	Wartość Wykonanych robót	Terminy realizacji robót		Ocena zamawiającego w protokóle odbioru
				Rozpoczęcia	zakończenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						

..... **data**

.....
podpis Wykonawcy/Wykonawców

**Formularz nr 4
do Rozdziału I**

(pieczęć Wykonawcy)	SPRZĘT
---------------------	---------------

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym:

**NA WYKONANIE PRZEBUDOWY ODCINKA ULICY GEN. BEMA W NOWOGARDZIE W
KM 0+000-0+811,50 Z WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PARKINGÓW DLA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I ELEMENTÓW SPOWOLNIENIA RUCHU.**

Zestawienie sporządza się podając informację o posiadanych przez firmę lub dysponowanych na podstawie umowy dzierżawy, użyczenia itp. maszynach budowlanych, sprzęcie, urządzeniach i środkach transportowych przewidzianych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Lp.	Wyszczególnienie sprzętu	Ilość sztuk	Sprzęt	
			Dysponowany w dniu złożenia oferty	*Którym wykonawca będzie dysponował na czas realizacji zamówienia

.....dnia

.....
podpis Wykonawcy/Wykonawców

- - do niniejszego wykazu załączamy pisemne zobowiązanie innego podmiotu o udostępnieniu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, urządzeń i

sprzętu, którym będziemy dysponować na czas realizacji zamówienia.

Formularz nr 5

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW
--------------------------------	--

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym:

NA WYKONANIE PRZEBUDOWY ODCINKA ULICY GEN. BEMA W NOWOGARDZIE W KM 0+000-0+811,50 Z WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PARKINGÓW DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I ELEMENTÓW SPOWOLNIENIA RUCHU.

Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników , w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.

Lp.	Okres zatrudnienia pracowników (min. trzy lata, chyba że okres prowadzenia działalności jest krótszy)	Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników	Ilość osób posiadających wymagane uprawnienia
	1	2	3
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Uwaga:

Kolumna 2 powinna potwierdzać spełnienie warunku określonego w § 6 ust. 2 pkt. 2) lit. c SIWZ.

Na dzień składania ofert ilość zatrudnionych pracowników wynosiosób.

Formularz nr 6

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	UPRAWNIENIA
--------------------------------	--------------------

NA WYKONANIE PRZEBUDOWY ODCINKA ULICY GEN. BEMA W NOWOGARDZIE W KM 0+000-0+811,50 Z WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PARKINGÓW DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I ELEMENTÓW SPOWOLNIENIA RUCHU.

Potwierdzając spełnienie warunku określonego w § 6 ust. 2 pkt. 1 lit. a) SIWZ Oświadczamy także, że dysponujemy lub będziemy dysponować kierownikiem budowy, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania budową lub robotami budowlanymi w specjalności drogowej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118, z późniejszymi zmianami) i należącym do Izby Inżynierów Budownictwa.

L.p.	Osoby					
	Będące w dyspozycji wykonawcy w dniu złożenia oferty			Którymi Wykonawca będzie dysponował w czasie realizacji zamówienia		
	Imię Nazwisko	Rodzaj i nr uprawnienia z nr członkowskim Izby Inżynierów	Praktyka w latach w kierowaniu budową	Imię Nazwisko	Rodzaj i nr uprawnienia z nr członkowskim Izby Inżynierów	Praktyka w latach w kierowaniu budową

W przypadku osób którymi będziemy dysponować załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Do formularza należy dołączyć kserokopie uprawnień z zaświadczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa.

.....dnia

.....
podpis Wykonawcy

Formularz nr 7

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	WYKAZ OSÓB
--------------------------------	-------------------

NA WYKONANIE PRZEBUDOWY ODCINKA ULICY GEN. BEMA W NOWOGARDZIE W KM 0+000-0+811,50 Z WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PARKINGÓW DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I ELEMENTÓW SPOWOLNIENIA RUCHU.

Potwierdzając spełnienie warunku określonego w § 6 ust. 2 pkt. 1 lit. c) SIWZ.

L.p.	Osoby					
	Będące w dyspozycji wykonawcy w dniu złożenia oferty			Którymi Wykonawca będzie dysponował w czasie realizacji zamówienia		
	Zajmowane stanowisko	Rodzaj i nr uprawnienia.	Ilość osób	Zajmowane stanowisko	Rodzaj i nr uprawnienia	Ilość osób
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

.....dnia.....

.....
podpis Wykonawcy

Rozdział II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

WYKONANIE PRZEBUDOWY ODCINKA ULICY GEN. BEMA W NOWOGARDZIE W KM 0+000-0+811,50 Z WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PARKINGÓW DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I ELEMENTÓW SPOWOLNIENIA RUCHU.

1. Zakres opracowania

Opracowaniem objęty jest odcinek ulicy Gen. Bema długości 811,50 m. Dla potrzeb projektowych założono kilometrację roboczą. Jako początek odcinka objętego projektem przyjęto PT 0+000 przy budynkach nr 13,14, koniec odcinka KT 0+811,50 przy kościele budynek nr 26. Ulica położona jest na działkach o nr :16, 30, 40, 73, 74, 75/4, 80/51 w obrębie 2 miasta Nowogardu.

Zakres robót obejmuje: wykonanie korekt w geometrii ulicy (poszerzenia jezdni, zwiększenia promieni wyokrąglających skrzyżowania), wykonanie poszerzeń, podfrezowanie do profilu istniejącej nawierzchni, wyrównanie profilu i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni przez ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm. Ponadto projektuje się wykonanie odcinków brakujących przy ulicy chodników, remont istniejących chodników poprzez wymianę na nich prefabrykatów na nowe z kostki brukowej betonowej, wykonanie dwóch zatok autobusowych, wykonanie zjazdów z ulicy, parkingów przy ulicy oraz parkingu wydzielonego.

Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu w rejonie projektowanych parkingów zastosowano elementy uspokojenia ruchu w postaci zmiany rodzaju nawierzchni ze zmianą wysokości w obszarze dwóch skrzyżowań. Zmiany te zastosowano na skrzyżowaniach w ciągu ulicy objętym uspokojeniem ruchu. Uspokojenie ruchu projektuje się przez wyniesienie powierzchni skrzyżowań w km od 0+226,40 do 0+265,90 i od 0+639,60 do 0+679,90. Dla zapewnienia odwodnienia przebudowywanego odcinka ulicy projektuje się wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej ze studniami połączeniowymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami.

2. Stan istniejący

Istniejąca ulica posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości od 5,50 do 6,00 m. Stan istniejącej nawierzchni : nawierzchnia jest mocno zdeformowana zarówno w przekroju poprzecznym jak i podłużnym. Przy ulicy po stronie prawej jest istniejący chodnik dla pieszych. Chodnik ten na części odcinków wymaga wykonania remontu poprzez wymianę na nim prefabrykatów betonowych. W pasie drogowym ulicy części odcinków ulicy posiada uzbrojenie podziemne jak sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, częściowo kanalizacja deszczowa, sieć energetyczna i teletechniczna.

3. Dane do projektowania

3.1. Parametry techniczne

- ulica klasy - lokalna L
- prędkość projektowa - 50 km/h
- kategoria ruchu - KR 2
- szerokość jezdni - 6,00 m
- szerokość jezdni drogi dojazdowej do parkingu - 5,50 m
- szerokość chodników - 2,00 m
- szerokość poboczy - 0,75 m
- spadki poprzeczne jezdni dwustronne - 2%
- spadki poprzeczne chodnika - 2%
- spadek poprzeczny poboczy - 8%

Parametry zatok autobusowych :

szerokość zatoki - 3,0 m

długość krawędzi na zatrzymanie – 20,0 m
skos wyjazdowy z zatoki - 1:4
skos wjazdowy na zatokę - 1:8
promień wyokrąglenia załomów – 30,0 m
pochylenie poprzeczne w kierunku krawędzi jezdni – 2 %

Parkingi przy jezdni strona prawa w km :

0+269,30 ÷ 0+325,80 - 23 stanowiska + 1 stanowisko dla niepełnosprawnych
0+371,44 ÷ 0+477,54 - 43 stanowiska + 2 stanowiska dla niepełnosprawnych
0+523,58 ÷ 0+548,88 - 11 stanowisk
0+555,30 ÷ 0+581,90 - 10 stanowisk + 1 stanowisko dla niepełnosprawnych
0+612,69 ÷ 0+635,69 - 10 stanowisk
0+699,82 ÷ 0+729,72 - 13 stanowisk
0+731,90 ÷ 0+753,72 - 8 stanowisk + 1 stanowisko dla niepełnosprawnych
0+769,50 ÷ 0+776,40 - 3 stanowiska
0+787,20 ÷ 0+801 - 6 stanowisk

Razem stanowisk 127 + 5 = 132 szt

Parametry parkingów przy jezdni

stanowiska postojowe pod kątem 90° do krawędzi jezdni,
szerokość stanowiska postojowego – 2,30 m
długość stanowiska postojowego – 5,00 m
pochylenia poprzeczne parkingów – 2%

Parametry parkingu wydzielonego dla samochodów osobowych z włączeniem do drogi w km 0+691,50

droga dojazdowa i manewrowa - dwukierunkowa
stanowiska postojowe pod kątem 90° do krawędzi jezdni, liczba stanowisk - 31
szerokość drogi manewrowej – 5,50 m
szerokość stanowiska postojowego – 2,30 m
długość stanowiska postojowego – 5,00 m
pochylenia poprzeczne jezdni i parkingów – 2%
plac do zawracania o promieniu 6,00 m

4. Elementy projektowane

Konstrukcja nawierzchni

Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni :

Projektowana konstrukcja nawierzchni ulicy w km : od 0+000 do 0+226,40 , od 0+265,90 do 0+639,60 i od 0+679,90 do 0+811,50 :

- na poszerzeniach jezdni :

5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm
7 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20 mm
20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- odcinki bez poszerzeń jezdni :

5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm
- wyrównanie masą z betonu asfaltowego 0/20 mm

Projektowana konstrukcja nawierzchni na parkingach, zatokach autobusowych i zjazdach :

8 cm - warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej
3 cm - podsypka cementowo – piaskowa
20 cm - podbudowa z chudego betonu o $R_m = 7,5$ MPa

Projektowana konstrukcja nawierzchni na skrzyżowaniach o podniesionej powierzchni :

8 cm - warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej
3 cm - podsypka cementowo – piaskowa 1 : 4
- wyrównanie profilu betonem B 15 MPa

Projektowana konstrukcja chodnika :

8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

3 cm - podsypka cementowo – piaskowa 1 : 4

10 cm - warstwa odsączająca z piasku

Projektowana konstrukcja pobocza :

Projektowane są pobocza ziemne.

Drogi obramowane będą krawężnikiem betonowym 15 x 30 na ławie betonowej zwykłej z betonu B 15, parkingi krawężnikiem betonowym 15 x 30 na ławie betonowej z oporem z betonu B 15. Na zjazdach krawężnik obniżony do 3 cm, a przy przejściach dla pieszych do 2 cm, odcięcie nawierzchni z kostki brukowej betonowej od nawierzchni z betonu asfaltowego krawężnikiem betonowym 15 x 30 wyniesionym nad poziom nawierzchni bitumicznej 3 cm. Chodniki dla pieszych obramowane będą obrzeżem betonowy 8 x 25 na podsypce piaskowej.

5. Plan sytuacyjny

Przebudowa ulicy i jej elementów polegała będzie na uregulowaniu krawędzi jezdni przez rozbiórkę niewielkich fragmentów jezdni, wykonaniu robót ziemnych, ustawieniu krawężników i obrzeży, wykonaniu podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i zasadniczej z betonu asfaltowego 0/20 mm, wyrównaniu profilu masą z betonu asfaltowego 0/20 i ułożeniu na całej szerokości jezdni warstwy ścieralnej z betonu

asfaltowego 0/12,8 mm. Na ulicy w km 0+226,40 do 0+265,90 i od 0+639,60 do 0+679,90 na skrzyżowaniach zastosowano elementy uspokojenia ruchu w postaci wyniesionych powierzchni skrzyżowań. Wysokość podniesionej nawierzchni na skrzyżowaniach ponad poziom jezdni wlotów 10 – 12 cm, 3 cm poniżej poziomu krawężnika wyokrąglającego naroża skrzyżowania. Wyniesienia na skrzyżowaniach wyróżniają się kolorystyką i połączone są z przejściami dla pieszych. Przy wprowadzaniu elementów uspokojenia ruchu w postaci wyniesionych powierzchni uwzględniono elementy odwodnienia – zaprojektowano dodatkowe wpusty uliczne.

Zastosowano dwa typy pochylni – ramp najazdowych na powierzchnie wyniesioną:

- na wlotach dróg podporządkowanych - typ A (sinusoidalny) z rampami najazdowymi dla prędkości 20 km/h umożliwiającymi przejazd przez powierzchnię wyniesioną z prędkością 30 km/h,

- na wlotach drogi głównej – typ C (sinusoidalny) z rampami najazdowymi dla prędkości 30 km/h umożliwiającymi przejazd przez powierzchnię wyniesioną z prędkością 50 km/h.

Po stronie lewej ulicy w km od 0+000 do 0+501,40 i od 0+576,77 do 0+777,60 zaprojektowany został nowy chodnik dla pieszych. Na istniejącym chodniku po stronie prawej zaprojektowano wykonanie jego remontu poprzez kompleksową wymianę prefabrykatów betonowych. W km od 0+269 do 0+801 po stronie prawej zaprojektowano przy jezdni parkingi o łącznej liczbie stanowisk postojowych 132. Dodatkowo przy kościele zaprojektowano oddzielony od jezdni parking o 31 stanowiskach postojowych z placem do zawracania i drogą dojazdową. Chodniki dla pieszych, parkingi drogę dojazdową i manewrową, zjazdy do posesji, zatoki autobusowe zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Drogę dojazdową, zjazdy do posesji, zatoki autobusowe, skrzyżowania z podniesioną powierzchnią, wyznaczenie stanowisk postojowych na parkingach należy wykonać z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, chodniki dla pieszych z kostki brukowej betonowej koloru szarego – 70%, koloru czerwonego – 30% parkingi przy jezdni i parking wydzielony z drogą manewrową z kostki brukowej betonowej koloru szarego.

Na projektowanej ulicy występuje jeden łuk poziomy z krzywymi przejściowymi o promieniu $R = 45,0$ m. Na łuku tym wprowadzone będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h. Skrzyżowania ulic dochodzących do przebudowywanej ulicy występują jako skrzyżowania zwykłe.

Budowa parkingów przy jezdni, parkingu wydzielonego z drogą dojazdową i manewrową, zjazdów i zatok autobusowych polegała będzie na wykonaniu robót

ziemnych, ustawieniu krawężników i obrzeży, wykonaniu podbudowy z chudego betonu o $R_m = 7,5 \text{ MPa}$ i ułożeniu warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej. Budowa chodników polegała będzie na ustawieniu obrzeży wykonaniu warstwy odsączającej i ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej. Zjazdy do posesji zaprojektowano jako typowe według KPED. Lokalizację punktów charakterystycznych trasy oraz punktów załamania trasy podano w części rysunkowej w układzie współrzędnych geodezyjnych.

Profil podłużny

Niweletę projektowanej ulicy dostosowano do istniejącego terenu i istniejącej zabudowy.

Załamania niwelety wyokrąglono normatywnymi dla tej klasy dróg łukami pionowymi.

W punkcie początkowym i końcowym projektowana ulica ma pełną konstrukcję projektowaną, dla jej dowiązania do istniejącej należy wykonać odcinki - wcinki technologicznej przez sfrezowanie na głębokość do 5 cm i ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 5 cm.

Odwodnienie

Wody opadowe odprowadza się do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

Odwodnienie ulicy zapewnione będzie przez budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej ze studniami połączeniowymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami.

Szczegóły rozwiązań projektowych kanalizacji deszczowej zawiera oddzielny projekt branżowy.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wiązą się z koniecznością wykonania koryta pod konstrukcję nawierzchni jezdni i chodników oraz z wykonaniem nasypów i nasypów. Wielkości robót ziemnych zestawiono w tabeli robót ziemnych.

Wszystkie nasypy należy wykonać z gruntów przepuszczalnych o wskaźniku piaskowym $W_p > 35$ oraz układać i zagęszczać warstwami.

Przed przystąpieniem do robót należy zdjąć ziemię urodzajną.

Roboty ziemne należy prowadzić bardzo starannie, aby nie spowodować uplastycznienia podłoża i pogorszenia nośności. Nadmiar ziemi z wykopów należy wykorzystać do niwelacji terenu w pobliżu prowadzonych robót.

6. Roboty różne

Nasypy wykonane dla podniesienia terenu należy umocnić przez ułożenie warstwy humusu grubości 10 cm i obsianie trawą. W km 0+713,60 i 0+745,40 zaprojektowano wykonanie schodów z krawężników betonowych na płask na ławie z betonu B15.

7. Uwagi końcowe

- Kolidujące z przebudową ulicy istniejące drzewa należy wykarczować a żywopłoty przyciąć.
- Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się ze wszystkimi uzgodnieniami.
- Przy wykonywaniu robót w sąsiedztwie istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego należy zachować szczególną ostrożność – wykopy wykonywać ręcznie.
- Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205.
- Rzędne wysokościowe dowiązane zostały do państwowej sieci geodezyjnej.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia przedstawiają:

a) Projekty budowlane - załącznik nr 1 i załącznik nr 2,

b) Kosztorysy ślepe i przedmiary robót - załącznik nr 3 i nr 4,

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót załącznik nr 5,

- stanowiące integralną część niniejszej SIWZ**

ROZDZIAŁ III

– WZÓR UMOWY –

U M O W A NR GKMiOŚ-5540/5/2009

W dniu 2009 roku w Nowogardzie pomiędzy Gminą Nowogard, 72-200 Nowogard Pl. Wolności 1, zwaną dalej "Zamawiającym", w imieniu której działa:

Kazimierz Ziemba - Burmistrz Nowogardu

a

.....
..... **zwanym dalej "Wykonawcą",**

w imieniu którego działa:

Zamieszkały:.....

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania z zgodnie z ofertą - Wykonanie przebudowy odcinka ulicy Gen. Bema w Nowogardzie w km 0+000-0+811,50 z wykonaniem kanalizacji deszczowej, parkingów dla samochodów osobowych i elementów spowolnienia ruchu.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia przedstawiają:

a) Dokumentacja techniczna - Projekt budowlany,
oraz :

b) Załącznik nr 1 – Specyfikacje techniczne,

c) Załącznik nr 2 - Przedmiar robót,
stanowiące integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz niniejszej umowy.

§ 2.

1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie prac, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w czasie realizacji umowy.

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne

działanie lub zaniechanie.

§ 3.

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień2009 r.
2. Termin zakończenia umowy ustala się do dnia2009 r.

§ 4.

1. Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza sprzęt, maszyny, urządzenia i środki transportu niezbędne do realizacji niniejszej umowy.
2. W przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad na własny koszt w ciągu 3 dni od daty powzięcia do wiadomości przez Wykonawcę faktu wystąpienia wad.

§ 5.

Zamawiający powierza pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego firmie.....
Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118, z póź. zm.) oraz nadanego mu przez Zamawiającego zawartą umową.
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego i zgodnego z umową wykonywania przedmiotu umowy.

§ 6.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zł (słownie: złotych) brutto, w tym podatek od towarów i usług VAT w ustawowej wysokości tj. % - zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia r.
2. Zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający dokona na podstawie:
 - a) protokołu odbioru robót;
 - b) faktury VAT.
3. Jeżeli w toku realizacji zamówienia wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których nie określono w przedmiarze robót a ich zakres nie przekroczy 50% zamówienia podstawowego, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie, udzielone Zamawiającemu w trybie "z wolnej ręki".
4. Zamawiający zapłaci należność , o której mowa w pkt. 1 na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury.
5. Dopuszcza się częściowe rozliczanie wykonanych i odebranych robót, fakturami przejściowymi, z tym że suma brutto faktur przejściowych nie może przekraczać 80% ceny brutto zamówienia.

§ 7.

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy.
2. Bieg terminu gwarancji rozpocznie się z dniem podpisania protokołu z odbioru końcowego robót.

§ 8.

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy są następujące kary umowne:

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % należnego wynagrodzenia ryczałtowego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:
 - a) zwłoki w wykonaniu prac, o których mowa w § 1 - w wysokości 2 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki,
 - b) zwłoki w usunięciu wad o których mowa w § 4 pkt. 2 - w wysokości 3 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki.
 - c) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od egzekwowania kar umownych.

§ 9.

W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§ 10.

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 - a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
 - b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.
 - c) nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy.
 - d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie wykonuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie – w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.
 - e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:
 - a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
 - a) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.
 - b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.
 - c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.
 - d) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za, które Wykonawca nie odpowiada.
 - e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
 - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
 - odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. c niniejszego

paragrafu umowy.

§ 11.

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy względnie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony jest do występowania na drogę sądową.
5. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sporu będzie on rozstrzygany przez Sąd rzeczowo właściwy.

§ 12.

1. Inspektor Nadzoru i Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska lub jego zastępca będą udzielać szczegółowych wskazówek dotyczących wykonywanych robót. Na żądanie jednej ze stron będą one potwierdzane na piśmie.
2. Wymienione w pkt. 1 osoby mają prawo kontroli wykonywanych robót w każdym czasie.
3. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy jest

.....

§ 13.

Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia jednej z następujących sytuacji:

1. Wykonawca wykonuje umowę w sposób nienależyty,
2. Wykonawca wykonał roboty wadliwie i doprowadził do pogorszenia stanu technicznego i estetyki istniejących obiektu.
3. Wykonawca nie wykonywał przedmiotu umowy przez okres 14 dni od otrzymania wezwania.
4. Prowadzi się postępowanie egzekucyjne z majątku Wykonawcy lub postępowanie upadłościowe.

§ 14.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
2. Do umowy nie zostaną wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba, że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 15.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16.

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

.....

ZAMAWIAJĄCY

.....